



Anhängerbühne QL 25

■ Diese **Teleskop-Arbeitsbühne** ist ein modernes und bedienungs-
freundliches Gerät des Herstellers Denka-Lift. Zur Ausstattung gehören
hydraulische Abstützungen mit **Aufstellautomatik**, ein um jeweils 45 Grad
drehbarer Arbeitskorb und der kräftige **Rangierantrieb**. Damit kann das
Gerät mühelos umgesetzt werden.

Der Betrieb erfolgt über einen 230 Volt/16 A-Anschluß, der über eine
Steckdose dann auch im Arbeitskorb zur Verfügung steht. Zum Rangieren
und Positionieren kann der Batterieantrieb genutzt werden. Unterlegplatten
zur Lastverteilung und Schonung des Bodens und ein Anschlußkabel
werden mitgeliefert.

Denka-Lift DK 25

maximale Arbeitshöhe	25,00 m
maximale Plattformhöhe	23,00 m
seitliche Reichweite 200 kg Korblast	8,70 m
seitliche Reichweite 80 kg Korblast	11,40 m
maximale Tragfähigkeit ⁽¹⁾	200 kg
Schwenkbereich	endlos
Transportlänge	8,90 m
Transportbreite	1,66 m
Transporthöhe	2,08 m
Eigengewicht	2.450 kg
Abstützbreite ^{(3) (2)}	4,10 - 5,55 m
Arbeitskorblänge x -breite	1,20 x 0,70 m
Drehbereich Arbeitskorb	2 x 45°
Antriebsart	230 V · Batterie
Aufstellautomatik · Rangierantrieb · Drehkorb	

- (1) zugelassen für 2 Personen
(2) bei Korbarm in Transportstellung
(3) bei diagonal zur Fahrtrichtung gedrehtem Korbarm

