

Telefon (030) 982 45 85 mobil (0176) 10 60 70 60

www.bienhold-arbeitsbuehnen.de info@bienhold-arbeitsbuehnen.de

Anhängerbühne QL 25

Diese **Teleskop-Arbeitsbühne** ist ein modernes und bedienungsfreundliches Gerät des Herstellers Denka-Lift. Zur Ausstattung gehören hydraulische Abstützungen mit Aufstellautomatik, ein um jeweils 45 Grad drehbarer Arbeitskorb und der kräftige Rangierantrieb. Damit kann das Gerät mühelos umgesetzt werden.

Der Betrieb erfolgt über einen 230 Volt/16 A-Anschluß, der über eine Steckdose dann auch im Arbeitskorb zur Verfügung steht. Zum Rangieren und Positionieren kann der Batterieantrieb genutzt werden. Unterlegplatten zur Lastverteilung und Schonung des Bodens und ein Anschlußkabel werden mitgeliefert.

Denka-Lift DK 25	
maximale Arbeitshöhe	25,00 m
maximale Plattformhöhe	23,00 m
seitliche Reichweite 200 kg Korblast	8,70 m
seitliche Reichweite 80 kg Korblast	11,40 m
maximale Tragfähigkeit (1)	200 kg
Schwenkbereich	endlos
Transportlänge	8,90 m
Transportbreite	1,66 m
Transporthöhe	2,08 m
Eigengewicht	2.450 kg
Abstützbreite (3) (2)	4,10 - 5,55 m
Arbeitskorblänge x -breite	1,20 x 0,70 m
Drehbereich Arbeitskorb	2 x 45°
Antriebsart 230 V · Batterie	
Aufstellautomatik · Rangierantrieb · Drehkorb	

(1) zugelassen für 2 Personen

(2) bei Korbarm in Transportstellung (3) bei diagonal zur Fahrtrichtung gedrehtem Korbarm







