

Telefon (030) 982 45 85 mobil (0176) 10 60 70 60

www.bienhold-arbeitsbuehnen.de info@bienhold-arbeitsbuehnen.de

Anhängerbühne QL 30

Diese **Teleskop-Arbeitsbühne** ist mit 30m-Arbeitshöhe die größte Anhängerbühne von Denka-Lift. Zur Ausstattung gehören hydraulische Schnellabstützungen, ein um jeweils 45 Grad drehbarer Arbeitskorb und der kräftige **Rangierantrieb**.

Das Abstützen und Umsetzen kann man bequem vom Korb aus ausführen. Der Betrieb erfolgt über einen 230V/16A-Anschluß, der dann über eine Steckdose auch im Arbeitskorb verfügbar ist.

Zum Rangieren und Positionieren kann der Batterieantrieb genutzt werden. Unterlegplatten zur Lastverteilung und Schonung des Bodens und ein Anschlußkabel werden mitgeliefert.

Denka-Lift DL 30	
maximale Arbeitshöhe	30,00 m
maximale Plattformhöhe	28,00 m
seitliche Reichweite 200 kg Korblast	8,70 m
seitliche Reichweite 80 kg Korblast	11,40 m
maximale Tragfähigkeit (1)	200 kg
Schwenkbereich	endlos
Transportlänge	8,90 m
Transportbreite	1,66 m
Transporthöhe	2,14 m
Eigengewicht	3.500 kg
Abstützbreite	4,65 m
Arbeitskorblänge x -breite	1,20 x 0,70 m
Drehbereich Arbeitskorb	2 x 45°
Antriebsart 230 V · Batterie	
Rangierantrieb · Drehkorb	

(1) zugelassen für 2 Personen





